

In dieser Tabelle wird die Verwendung des EAD-Tagging im MEX-Editor des Projektes <daofind+> beschrieben. Der Editor kann jede bestehende EAD-Datei öffnen und zeigt an, an welchen Stellen von dieser empfohlenen Nutzung abgewichen wird. Mit einem Spezialwerkzeug zur Anpassung des intern verwendeten Definitionsets kann der Editor an diese neue Form angepasst werden. Der Editor umfasst neben dem Erfassungswerkzeug Stylesheets für die direkte Transformation nach HTML oder nach Word. Die folgenden Empfehlungen berücksichtigen die Einstellungen dieser Stylesheets.

## Erläuterung

- die Nutzung der Elemente ist fakultativ bis auf die Statusangabe: obl. für obligatorisch
- fast alle Elemente sind mehrfach wiederholbar. Einschränkungen sind im Editor markiert.
- Attribute werden verwendet, um Elemente genauer zu charakterisieren, vor allem bei Wiederholungen

Tag-Name	Beschriftung in Daofind-MEX	Standardeintrag	Hinweise zur Nutzung
	Überschrift	Editierbares Element	
<b>1. Kopfangaben</b>			
<ead>	EAD-Findbuch		Kennzeichnet die Datei als eine nach EAD strukturierte Findmitteldatei im XML-Format
@xmlns	EAD-Namespace	urn:isbn:1-931666-22-9	technischer Hinweis auf den Namensbereich von EAD
@xmlns:xlink	xmlns:xsi	http://www.w3.org/1999/xlink	technischer Hinweis auf den Namensbereich von Xlink
@xmlns:xsi	Schema-Instance	http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance	URL der XMLSchema-Instance
@xsi:schemaLocation	Schema-Location	urn:isbn:1-931666-22-9 ead.xsd	URN des Schemas
@audience	Allgemein zugängliches / nur intern nutzbares Findbuch	external, internal	Hiermit kann ein getrennter Zugriff nach allgemein offenen und nur internen Findbüchern gesteuert werden.
@relatedencoding	verwandte Kodierung		Name des XML-Formats, auf das bei einzelnen Elementen Bezug genommen werden soll
<eadheader>	Kopfangaben zur Datei		Enthält Angaben zur Identifikation und Beschreibung der Datei
@countryencoding	Ländercode	iso3166-1	Angabe der internationalen Norm, nach der Länderbezeichnungen kodiert werden
@dateencoding	Datierungscode	iso8601	Angabe der internationalen Norm, nach der die Datumsangaben kodiert werden
@langencoding	Sprachencode	iso639-2b	Angabe der internationalen Norm, nach der Sprachbezeichnungen kodiert werden
@repositoryencoding	Archivcode	iso15511	Angabe der internationalen Norm, nach der Archivbezeichnungen kodiert werden
@scriptencoding	Alphabetcode	iso15924	Angabe der internationalen Norm, nach der Alphabete gekennzeichnet kodiert werden
<eadid>	Findbuchidentifikator		Eindeutige Kennzeichnung des EAD-Findbuchs als Identifikation für den Zugriff aus übergreifenden Anwendungen wie Suchmaschinen und Portalen
@countrycode	Landescodierung	DE	Standardeintrag, kann überschrieben werden
@url	Internetadresse des HTML-Findbuchs		Bei der Bereitstellung des Online-Findbuchs für den übergreifenden Zugriff kann hier die Adresse, unter der das fertige Findbuch über das Internet erreichbar ist, eingegeben werden, um als Verweis genutzt zu werden
<filedesc>	Formale Beschreibung des Findbuchs		Überschrift für den Bereich mit Angaben, die das Findbuch in elektronischer Form beschreiben. Zu diesen Angaben gibt es standardisierte Entsprechungen für das Tagging in Dublin Core.
<titlestmt>	Bibliographische Angaben		Dieses EAD-Element wurde entsprechend einem Element in der TEI-DTD aufgebaut, um bibliographische Angaben für die Katalogisierung des Findbuchs, ob als Ausdruck auf Papier oder als Online-Publikation, zu erfassen. Die folgenden Angaben werden im MEX-Editor für die Zusammenstellung der Titelseite benutzt.
<titleproper>	Titel (Findbuchtitel)		Der Titel des Findbuchs als bibliographisch gültiger Titel für Bibliothekskataloge.
<subtitle>	Untertitel		Untertitel des Findbuchs
<author>	Bearbeiter		Bearbeiterin oder Bearbeiter, die das Findbuch erstellt haben. Die Angabe kann sich bei einem retrodigitalisierten Findbuch auch auf die ursprüngliche Bearbeitung beziehen.
<sponsor>	Förderer		Angabe einer Person, Stiftung oder anderer Institution, die Übernahme, Bearbeitung oder Erstellung des Online-Findbuchs gefördert hat.
<editionsstmt>	Online-Version		Angaben zur Onlineversion
<edition>	Versionsnummer		Zu Unterscheidung von Vorgängerversionen kann hier eine Versionierung vorgenommen werden, die bei gravierenden Änderungen fortgeschrieben wird.
<p>	Ergänzung		Hier können weitere Angaben zur Version erfasst werden
<publicationstmt>	Publikation		
<publisher>	Herausgebende Institution / Verlag		Name des herausgebenden Archivs, des Verlags oder anderer Einrichtung
<date>	Zeitangabe		Angabe des Erscheinungsjahrs oder Publikationszeitpunkts des Online-Findbuchs

Tag-Name	Beschriftung in Daofind-MEX	Standardeintrag	Hinweise zur Nutzung
@calender	Kalender	gregorian	
@era	Zeitrechnung	ce	
<address>	Adressenangabe		
<addressline>	Adressenzeile		Die Angabe der Adresse kann sich aus mehreren Zeilen zusammensetzen, die so oft wie nötig wiederholt werden.
<seriesstmt>	Veröffentlichungsreihe		
<titleproper>	Titel der Reihe		Falls das Findbuch in einer Reihe publiziert wird, kann hier der Titel der Reihe erfasst werden.
<notestmt>	Bemerkungsbereich		
<note>	Bemerkungen		Element für Angaben, die an keiner anderen Stelle untergebracht werden können
@label	Überschrift		
<p>	Textabschnitt		der Textabschnitt kann so oft wie gewünscht, wiederholt werden.
<profiledesc>	Profil des Findbuchs		Profil der Bearbeitung des Findbuchs
<creation>	Erstellung des Findbuchs		Erstellungszeitpunkt
<date>	Datum		Datum der Erstellung
@calender	Kalender	gregorian	
@era	Zeitrechnung	ce	
<language>	Sprache des Findbuchs		Abgabe der Sprache, in der das Findbuch geschrieben ist. Das Element kann für den Zugriff in internationalen Suchmaschinen als Auswahlkriterium dienen.
<descrules>	genutzte Erschließungsrichtlinien		Angabe der zu Grunde gelegten Erschließungsrichtlinien
<revisiondesc>	Überarbeitungen		Angaben zu Schritten der weiteren Bearbeitung
<change>	Änderung		Einzelne Angaben zu Änderungsschritten
<date>	Datum		Datum der Änderung
@calender	Kalender	gregorian	
@era	Zeitrechnung	ce	
<item>	Beschreibung der Veränderung		Erläuterung der Änderungsmaßnahme
<frontmatter>	Allgemeine Informationen zum Findbuch		
<titlepage>	alternative Angaben zur Titelseite		Angaben für eine Titelseite, die von der aus den bibliographischen Angaben zusammengesetzten Titelseite abweichen soll. Wenn dieses Element verwendet wird, wird die Ausgabe der Elemente unter <filesdesc> unterdrückt.
@altrender	vorformatiert		Platz für eine vollständige, vorformatierte Titelseite. Wenn in diesem Feld Text eingetragen wird, werden die übrigen Angaben, auch aus <filedesc> unterdrückt.
<titleproper>	Titel des Findbuchs		Alternativer Titel
<subtitel>	Untertitel		Alternativer Untertitel
<author>	Bearbeiter		Bearbeiter
<publisher>	Herausgebende Institution / Verlag		Angabe des Herausgebers oder Verlags
<sponsor>	Förderer		Angabe einer Person, Stiftung oder anderer Institution, die Übernahme, Bearbeitung oder Erstellung des Online-Findbuchs gefördert hat.
<date>	Erscheinungsjahr		Erscheinungszeitpunkt
<edition>	Ausgabe		Ausgabe oder Auflage
<bibseries>	Reihe		Reihentitel
<address>	Erscheinungsort		Erscheinungsort
<addressline>	Adressenzeile		Hier können der Ort und weitere Informationen mit mehreren Zeilen angegeben werden.
<p>	Text für das Titelblatt		Sonstiger Text für das Titelblatt
<div>	Findbuchvorspann		Falls Platz für weiteren Text, der auf dem Titelblatt angezeigt werden soll, benötigt wird, kann er hier eingegeben werden.
<head>	Überschrift		Überschrift
<p>	Textabschnitt		Textabschnitt, der beliebig wiederholt werden kann. Ein neuer Textabschnitt beginnt bei der Ausgabe in einer neuen Zeile.
<lb>	Zeilenumbruch		Bewirkt in der Ausgabe einen Zeilenumbruch. Er kann genauso durch Verwendung eines neuen Textabschnitts erzeugt werden.
<emph>	Auszeichnung		Bewirkt eine von der Standardauszeichnung abweichende Darstellung des folgenden Textteils.
@render	kursiv	italic	Erzeugt eine kursive Anzeige
@render	fett	bold	Bewirkt die Nutzung der Schriftauszeichnung "fett"
<list>	Liste		Aufbau einer Liste

Tag-Name	Beschriftung in Daofind-MEX	Standardeintrag	Hinweise zur Nutzung
@type	Aufzählung	marked	Kennzeichnung der Liste als einfache Aufzählung
@type	Nummerierte Liste	ordered	Kennzeichnung der Liste als nummerierte Aufzählung
@numeration	Nummerierung	arabic	Beschreibung der für die Nummerierung verwendeten Ziffern
<item>	Eintrag		Platz für den einzelnen Listeneintrag. Das Element kann beliebig oft wiederholt werden.
<b>2. Erläuterung des Findbuchinhalts</b>			
<archdesc>	Inhalt des Findbuchs		Hier folgt eine zusammenfassende Beschreibung des Archivguts. Sie kann evtl. auch als pauschale Erschließung genutzt werden, um über einen Bestand zu informieren, der in der Folgezeit weiter erschlossen wird. Dann umfasst die EAD-Datei zunächst nur diese Ebene und würde später mit Gliederungsstufen und Verzeichnungseinheiten ergänzt werden können.
@level	Art des Findbuchs	collection	Hier kann mit dem Wert des Attributs @level die Erschließungsebene gekennzeichnet werden. Mögliche Werte sind angelehnt an die Terminologie von ISAD(G): class, collection, file, fonds, item, otherlevel, recordgrp, series, subfonds, subgrp, subseries.
@type	Typ des Findbuchs	Bestandsfindbuch	
<did>	Angaben zum Inhalt des Findbuchs		Angaben zur eindeutigen Beschreibung und Identifikation des Findbuchs
<abstract>	Zusammenfassung zum Findbuch		In einer Notiz können hier zusammenfassende Angaben gemacht werden, die in der HTML-Ausgabe von MEX und bei einigen Suchmaschinen am Fuß der Titelseite angezeigt werden.
@encodinganalog		Zusammenfassung	
<abstract>	Überschrift des Vorworts		Für eine eventuelle Überschrift zum Vorwort
@encodinganalog		Ueberschrift	
<abstract>	Vorwort		Element für ein evtl. Vorwort des Findbuchs, das den Anlass der Erstellung oder andere Besonderheiten der Herausgabe erläutert.
@encodinganalog		Vorwort	
<unitid>	Bestandssignatur		Bestandssignatur
<unittitle>	Bestandsbezeichnung		Name des beschriebenen Bestandes. Es können auch mehrere Bestände genannt werden.
<unitdate>	Bestandslaufzeit		Laufzeit, wie sie angezeigt werden soll
@calendar	Kalender	gregorian	Art des der Laufzeit zugrunde liegenden Kalenders
@era	Zeitrechnung	ce	Zeitrechnung; ce = Christian era (christliche Zeitrechnung)
@normal	Normalisierte Laufzeitangabe		Eine normalisierte Laufzeit kann von Suchmaschinen für die Suche nach Zeiträumen verwendet werden. Die Angabe sollte dem Muster der ISO 8601 folgen, also die Form haben: JJJJ-MM-TT/JJJJ-MM-TT
<origination>	Provenienz		Angabe der Provenienz des mit dem Findbuch erschlossenen Archivguts
@label	Endprovenienz	Endprovenienz	Hiermit kann die Provenienzangabe als Endprovenienz gekennzeichnet werden. Wenn keine Kennzeichnung erfolgt, wird sie als gemeint vorausgesetzt.
@label	Vorprovenienz	Vorprovenienz	Kennzeichnung als Vorprovenienz
@label	Organisationseinheit	Organisationseinheit	Kennzeichnung der Eingabe als Organsiationseinheit
<langmaterial>	Sprache des Materials		Falls besonders auf die Sprache des erschlossenen Archivgut hingewiesen soll, kann das hier geschehen
<repository>	Bereitstellendes Archiv		Angabe des Archivs, in dem das Archivgut benutzt werden kann.
<address>	Ortsangabe		Ort des Archivs
<addressline>	Adressenzeile		
<physloc>	Lagerungsort		Lagerungsort, auch als interne Angabe, die nicht im Findbuch angezeigt wird.
@label	Benutzungsort	Benutzungsort	Falls er vom Ort des Archivs abweicht
<materialspec>	Erläuterung des Materials		Angaben zu Besonderheiten des erschlossenen Materials
<physdesc>	Beschreibung des Materials		Falls Bemerkungen zum Erhaltungszustand erforderlich sind, können sie hier erfasst werden.
<physfacet>	Erhaltungszustand		Allgemeine Beobachtungen und Besonderheiten des Materials
@type	Zustand	Zustand	Die Werte für das @type-Attribut sind nicht vorgegeben. Sie sollten zumindest für den Gebrauch in einer Einrichtung normiert werden, wenn sie genutzt werden. "Zustand" gibt an, dass sich die Angaben auf den Zustand des Materials beziehen.
@type	Schäden	damge	Hier können Angaben zu Schäden erfasst werden.
<extent>	Umfang		Angabe des Umfangs
@unit	Maßeinheit		Maßeinheit für die Angabe des Umfangs
<genreform>	Art des Bestandes		Angabe der Art des Materials, etwa wenn es sich um eine Sammlung handelt.

Tag-Name	Beschriftung in Daofind-MEX	Standardeintrag	Hinweise zur Nutzung
<dao>	Digitale Objekte		Platz für die Verknüpfung zu digitalen Objekten. Darunter können beliebige Dateien verstanden werden, also Digitalisate, einzelne Images für Illustrationen oder genuin digitale Aufzeichnungen.
<href>	Dateiname		Element für die Adresse der zu verknüpfenden Datei mit Angabe des relativen Pfads
<title>	Beschriftung		Beschriftung des im Online-Findbuch angezeigten Links zu dem digitalen Objekt
<abstract>	Erläuterungen		Für Erläuterungen, die an keiner anderen Stelle unterzubringen sind. Hier kann freier Text eingetragen werden, der, wenn gewünscht, etwa bei einem Findbuch zu mehreren Beständen als Überleitung von einer gemeinsamen Einleitung zu getrennten, bestandsbezogenen Einleitungen eingesetzt wird.
@encodinganalog		Freier Text	
<appraisal>	Bewertungsinformationen		Angabe zur Bewertung der in dem Findbuch beschriebenen Unterlagen, die dem Verständnis des vorhandenen Bestandes dienen. Dabei kann auch auf Verluste vor Übergabe an das Archiv hingewiesen werden - wird für die Zusammenstellung der Einleitung genutzt.
<head>	Überschrift		Angabe einer Überschrift, die abhängig vom Stylesheet beim Datenaustausch meist fett ausgegeben wird.
<p>	Textabschnitt		Beliebig wiederholbarer Textabschnitt
<lb>	Zeilenumbruch		Bewirkt in dr Ausgabe einen Zeilenumbruc. Er kann genauso durch Verwednung eines neuen Testabschnitts erzeugt werden.
<emph>	Auszeichnung		Bewirkt eine von der Standardauszeichnung abweichende Darstellung des folgenden Textteils.
@render	kursiv	italic	Erzeugt eine kursive Anzeige
@render	fett	bold	Bewirkt die Nutzung der Schriftauszeichnung "fett"
<list>	Liste		Aufbau einer Liste
@type	Aufzählung	marked	Kennzeichnung der Liste als einfache Aufzählung
@type	Nummerierte Liste	ordered	Kennzeichnung der Liste als nummerierte Aufzählung
@numeration	Nummerierung	arabic	Beschreibung der für die Nummerierung verwendeten Ziffern
<item>	Eintrag		Platz für den einzelnen Listeneintrag. Das Element kann beliebig oft wiederholt werden.
<processinfo>	Erschließungsinformationen		Beschreibung der Erschließungsarbeit und dabei vorgenommener Entscheidungen, etwa bei der Umformierung von Akten - wird für die Zusammenstellung der Einleitung genutzt.
<head>	Überschrift		
<p>	Textabschnitt		Beliebig wiederholbarer Textabschnitt
<lb>	Zeilenumbruch		Bewirkt in der Ausgabe einen Zeilenumbruch. Er kann genauso durch Verwendung eines neuen Testabschnitts erzeugt werden.
<emph>	Auszeichnung		Bewirkt eine von der Standardauszeichnung abweichende Darstellung des folgenden Textteils.
@render	kursiv	italic	Erzeugt eine kursive Anzeige
@render	fett	bold	Bewirkt die Nutzung der Schriftauszeichnung "fett"
<list>	Liste		Aufbau einer Liste
@type	Aufzählung	marked	Kennzeichnung der Liste als einfache Aufzählung
@type	Nummerierte Liste	ordered	Kennzeichnung der Liste als nummerierte Aufzählung
@numeration	Nummerierung	arabic	Beschreibung der für die Nummerierung verwendeten Ziffern
<item>	Eintrag		Platz für den einzelnen Listeneintrag. Das Element kann beliebig oft wiederholt werden.
@render		bold	Bewirkt die Nutzung der Schriftauszeichnung "fett"
<custodhist>	Bestandsgeschichte		Schicksal des Bestandes vor und nach der Übernahme, evtl. mit Hinweisen auf Bestandsteilungen oder Integrationen - wird für die Zusammenstellung der Einleitung genutzt.
<head>	Überschrift		
<p>	Textabschnitt		Beliebig wiederholbarer Textabschnitt
<lb>	Zeilenumbruch		Bewirkt in der Ausgabe einen Zeilenumbruch. Er kann genauso durch Verwendung eines neuen Testabschnitts erzeugt werden.
<emph>	Auszeichnung		Bewirkt eine von der Standardauszeichnung abweichende Darstellung des folgenden Textteils.
@render	kursiv	italic	Erzeugt eine kursive Anzeige
@render	fett	bold	Bewirkt die Nutzung der Schriftauszeichnung "fett"

Tag-Name	Beschriftung in Daofind-MEX	Standardeintrag	Hinweise zur Nutzung
<list>	Liste		Aufbau einer Liste
@type	Aufzählung	marked	Kennzeichnung der Liste als einfache Aufzählung
@type	Nummerierte Liste	ordered	Kennzeichnung der Liste als nummerierte Aufzählung
@numeration	Nummerierung	arabic	Beschreibung der für die Nummerierung verwendeten Ziffern
<item>	Eintrag		Platz für den einzelnen Listeneintrag. Das Element kann beliebig oft wiederholt werden.
<bioghist>	Entstehung (z.B. Behördengeschichte)		Informationen darüber, wie der Bestand in seiner Ursprungsstelle zusammengefügt wurde und gewachsen ist - wird für die Zusammenstellung der Einleitung genutzt.
<head>	Überschrift		
<p>	Textabschnitt		Beliebig wiederholbarer Textabschnitt
<lb>	Zeilenumbruch		Bewirkt in der Ausgabe einen Zeilenumbruch. Er kann genauso durch Verwendung eines neuen Textabschnitts erzeugt werden.
<emph>	Auszeichnung		Bewirkt eine von der Standardauszeichnung abweichende Darstellung des folgenden Textteils.
@render	kursiv	italic	Erzeugt eine kursive Anzeige
@render	fett	bold	Bewirkt die Nutzung der Schriftauszeichnung "fett"
<list>	Liste		Aufbau einer Liste
@type	Aufzählung	marked	Kennzeichnung der Liste als einfache Aufzählung
@type	Nummerierte Liste	ordered	Kennzeichnung der Liste als nummerierte Aufzählung
@numeration	Nummerierung	arabic	Beschreibung der für die Nummerierung verwendeten Ziffern
<item>	Eintrag		Platz für den einzelnen Listeneintrag. Das Element kann beliebig oft wiederholt werden.
<dao>	Digitale Objekte		Platz für die Verknüpfung zu digitalen Objekten. Darunter können beliebige Dateien verstanden werden, also Digitalisate, einzelne Images für Illustrationen oder genuin digitale Aufzeichnungen.
<href>	Dateiname		Element für die Adresse der zu verknüpfenden Datei mit Angabe des relativen Pfads
<title>	Beschriftung		Beschriftung des im Online-Findbuch angezeigten Links zu dem digitalen Objekt
<arrangement>	Erläuterung der Ordnung		Wenn Erläuterungen zu Entscheidungen über die Art der Ordnung mitgeteilt werden sollen, können sie hier erfasst werden - wird für die Zusammenstellung der Einleitung genutzt.
<head>	Überschrift		
<p>	Textabschnitt		Beliebig wiederholbarer Textabschnitt
<lb>	Zeilenumbruch		Bewirkt in der Ausgabe einen Zeilenumbruch. Er kann genauso durch Verwendung eines neuen Textabschnitts erzeugt werden.
<emph>	Auszeichnung		Bewirkt eine von der Standardauszeichnung abweichende Darstellung des folgenden Textteils.
@render	kursiv	italic	Erzeugt eine kursive Anzeige
@render	fett	bold	Bewirkt die Nutzung der Schriftauszeichnung "fett"
<list>	Liste		Aufbau einer Liste
@type	Aufzählung	marked	Kennzeichnung der Liste als einfache Aufzählung
@type	Nummerierte Liste	ordered	Kennzeichnung der Liste als nummerierte Aufzählung
@numeration	Nummerierung	arabic	Beschreibung der für die Nummerierung verwendeten Ziffern
<item>	Eintrag		Platz für den einzelnen Listeneintrag. Das Element kann beliebig oft wiederholt werden.
<fileplan>	Verweis auf einen Aktenplan		Falls der ursprüngliche Aktenplan bekannt und verfügbar ist, kann hier darauf verwiesen werden - wird für die Zusammenstellung der Einleitung genutzt.
<head>	Überschrift		
<p>	Textabschnitt		Beliebig wiederholbarer Textabschnitt
<list>	Liste		Aufbau einer Liste
@type	Aufzählung	marked	Kennzeichnung der Liste als einfache Aufzählung
@type	Nummerierte Liste	ordered	Kennzeichnung der Liste als nummerierte Aufzählung
@numeration	Nummerierung	arabic	Beschreibung der für die Nummerierung verwendeten Ziffern
<item>	Eintrag		Platz für den einzelnen Listeneintrag. Das Element kann beliebig oft wiederholt werden.
<accruals>	Akzessionen		Benennung der Zugänge - wird für die Zusammenstellung der Einleitung genutzt.
<head>	Überschrift		
<p>	Textabschnitt		Beliebig wiederholbarer Textabschnitt
<list>	Liste		Aufbau einer Liste

Tag-Name	Beschriftung in Daofind-MEX	Standardeintrag	Hinweise zur Nutzung
@type	Aufzählung	marked	Kennzeichnung der Liste als einfache Aufzählung
@type	Nummerierte Liste	ordered	Kennzeichnung der Liste als nummerierte Aufzählung
@numeration	Nummerierung	arabic	Beschreibung der für die Nummerierung verwendeten Ziffern
<item>	Eintrag		Platz für den einzelnen Listeneintrag. Das Element kann beliebig oft wiederholt werden.
<acqinfo>	Beschreibung der Zugänge		Informationen über das Anwachsen des Bestandes im Zuge neuer Übernahmen im Archiv - wird für die Zusammenstellung der Einleitung genutzt.
<head>	Überschrift		
<p>	Textabschnitt		Beliebig wiederholbarer Textabschnitt
<list>	Liste		Aufbau einer Liste
@type	Aufzählung	marked	Kennzeichnung der Liste als einfache Aufzählung
@type	Nummerierte Liste	ordered	Kennzeichnung der Liste als nummerierte Aufzählung
@numeration	Nummerierung	arabic	Beschreibung der für die Nummerierung verwendeten Ziffern
<item>	Eintrag		Platz für den einzelnen Listeneintrag. Das Element kann beliebig oft wiederholt werden.
<altformavail>	Konversionsformen		Hinweise auf verfügbare Alternativformen, etwa Mikrofilme oder Digitalisate, die eine Bestellung der Unterlagen selbst erübrigen können - wird für die Zusammenstellung der Einleitung genutzt.
<head>	Überschrift		
<p>	Textabschnitt		Beliebig wiederholbarer Textabschnitt
<list>	Liste		Aufbau einer Liste
@type	Aufzählung	marked	Kennzeichnung der Liste als einfache Aufzählung
@type	Nummerierte Liste	ordered	Kennzeichnung der Liste als nummerierte Aufzählung
@numeration	Nummerierung	arabic	Beschreibung der für die Nummerierung verwendeten Ziffern
<item>	Eintrag		Platz für den einzelnen Listeneintrag. Das Element kann beliebig oft wiederholt werden.
<relatedmaterial>	Verweis auf ähnliches Material		Hinweise auf andere Unterlagen, die ähnlich sind wie die hier erschlossenen - wird für die Zusammenstellung der Einleitung genutzt.
<head>	Überschrift		
<p>	Textabschnitt		Beliebig wiederholbarer Textabschnitt
<lb>	Zeilenumbruch		Bewirkt in der Ausgabe einen Zeilenumbruch. Er kann genauso durch Verwendung eines neuen Textabschnitts erzeugt werden.
<emph>	Auszeichnung		Bewirkt eine von der Standardauszeichnung abweichende Darstellung des folgenden Textteils.
@render	kursiv	italic	Erzeugt eine kursive Anzeige
@render	fett	bold	Bewirkt die Nutzung der Schriftauszeichnung "fett"
<list>	Liste		Aufbau einer Liste
@type	Aufzählung	marked	Kennzeichnung der Liste als einfache Aufzählung
@type	Nummerierte Liste	ordered	Kennzeichnung der Liste als nummerierte Aufzählung
@numeration	Nummerierung	arabic	Beschreibung der für die Nummerierung verwendeten Ziffern
<item>	Eintrag		Platz für den einzelnen Listeneintrag. Das Element kann beliebig oft wiederholt werden.
<archref>			Verweis auf Archivgut
<dao>	Digitale Objekte		Platz für die Verknüpfung zu digitalen Objekten. Darunter können beliebige Dateien verstanden werden, also Digitalisate, einzelne Images für Illustrationen oder genuin digitale Aufzeichnungen.
@href	Dateiname		Element für die Adresse der zu verknüpfenden Datei mit Angabe des relativen Pfads
@title	Beschriftung		Beschriftung des im Online-Findbuch angezeigten Links zu dem digitalen Objekt
<separatedmaterial>	Separiertes Material		Hinweise auf Unterlagen, die etwa aus Erhaltungsgründen aus dem Bestand entfernt und an anderer Stelle untergebracht wurden - wird für die Zusammenstellung der Einleitung genutzt.
<head>	Überschrift		
<p>	Textabschnitt		Beliebig wiederholbarer Textabschnitt
<list>	Liste		Aufbau einer Liste
@type	Aufzählung	marked	Kennzeichnung der Liste als einfache Aufzählung
@type	Nummerierte Liste	ordered	Kennzeichnung der Liste als nummerierte Aufzählung
@numeration	Nummerierung	arabic	Beschreibung der für die Nummerierung verwendeten Ziffern

Tag-Name	Beschriftung in Daofind-MEX	Standardeintrag	Hinweise zur Nutzung
<item>	Eintrag		Platz für den einzelnen Listeneintrag. Das Element kann beliebig oft wiederholt werden.
<prefercite>	Zitierweise		Form der Zitierweise - wird für die Zusammenstellung der Einleitung genutzt.
<head>	Überschrift		
<p>	Textabschnitt		Beliebig wiederholbarer Textabschnitt
<list>	Liste		Aufbau einer Liste
@type	Aufzählung	marked	Kennzeichnung der Liste als einfache Aufzählung
@type	Nummerierte Liste	ordered	Kennzeichnung der Liste als nummerierte Aufzählung
@numeration	Nummerierung	arabic	Beschreibung der für die Nummerierung verwendeten Ziffern
<item>	Eintrag		Platz für den einzelnen Listeneintrag. Das Element kann beliebig oft wiederholt werden.
<otherfindaid>	Verweis auf andere Findmittel		Hinweise auf andere Findmittel, die im Zusammenhang mit dem hier behandelten Material stehen - wird für die Zusammenstellung der Einleitung genutzt.
<head>	Überschrift		
<p>	Textabschnitt		Beliebig wiederholbarer Textabschnitt
<list>	Liste		Aufbau einer Liste
@type	Aufzählung	marked	Kennzeichnung der Liste als einfache Aufzählung
@type	Nummerierte Liste	ordered	Kennzeichnung der Liste als nummerierte Aufzählung
@numeration	Nummerierung	arabic	Beschreibung der für die Nummerierung verwendeten Ziffern
<item>	Eintrag		Platz für den einzelnen Listeneintrag. Das Element kann beliebig oft wiederholt werden.
<accessrestrict>	Benutzungsbeschränkungen		Hinweis auf die Beschränkung des Zugangs zu Unterlagen - wird für die Zusammenstellung der Einleitung genutzt.
<head>	Überschrift		
<p>	Textabschnitt		Beliebig wiederholbarer Textabschnitt
<list>	Liste		Aufbau einer Liste
@type	Aufzählung	marked	Kennzeichnung der Liste als einfache Aufzählung
@type	Nummerierte Liste	ordered	Kennzeichnung der Liste als nummerierte Aufzählung
@numeration	Nummerierung	arabic	Beschreibung der für die Nummerierung verwendeten Ziffern
<item>	Eintrag		Platz für den einzelnen Listeneintrag. Das Element kann beliebig oft wiederholt werden.
<userrestrict>	Benutzungsbedingungen		Erläuterung besonderer Benutzungsbedingungen, etwa bei einem Nachlass die Notwendigkeit, eine spezielle Genehmigung des Eigentümers einzuholen - wird für die Zusammenstellung der Einleitung genutzt.
<head>	Überschrift		
<p>	Textabschnitt		Beliebig wiederholbarer Textabschnitt
<list>	Liste		Aufbau einer Liste
@type	Aufzählung	marked	Kennzeichnung der Liste als einfache Aufzählung
@type	Nummerierte Liste	ordered	Kennzeichnung der Liste als nummerierte Aufzählung
@numeration	Nummerierung	arabic	Beschreibung der für die Nummerierung verwendeten Ziffern
<item>	Eintrag		Platz für den einzelnen Listeneintrag. Das Element kann beliebig oft wiederholt werden.
<bibliography>	Literaturangaben		Hinweis auf Literatur
<bibref>	bibliographische Angaben		
<name>	Name		Name des Autors
<title>	Titel		Titel des Werks oder Aufsatzes mit evtl. Angabe des Veröffentlichungstitels
<imprint>	Auflage		
<publisher>	Verlag		Verlag, in dem die Publikation erschienen ist
<geogname>	Erscheinungsort		Ort des Verlages
<date>	Erscheinungsjahr		Jahr des Erscheinens
@href	Internetadresse		URL bei einer Webpublikation
<head>	Überschrift für eine Literaturliste		Kopfzeile einer evtl. Literaturliste, die direkt eingegeben werden soll.
<p>	Literaturhinweise		Textabschnitt einer evtl. Literaturliste, die direkt eingegeben werden soll.
<archref>	Archivgutverweis		
<dao>	Digitale Objekte		Platz für die Verknüpfung zu digitalen Objekten. Darunter können beliebige Dateien verstanden werden, also Digitalisate, einzelne Images für Illustrationen oder genuin digitale Aufzeichnungen.
@href	Dateiname		Element für die Adresse der zu verknüpfenden Datei mit Angabe des relativen Pfads

Tag-Name	Beschriftung in Daofind-MEX	Standardeintrag	Hinweise zur Nutzung
@title	Beschriftung		Beschriftung des im Online-Findbuch angezeigten Links zu dem digitalen Objekt
<scopecontent>	Angaben zum Inhalt des Findbuchs		Inhaltliche Beschreibung oder Text für eine Einleitung, die nicht aus den einzelnen Elementen zusammengefasst werden soll
@encodinganalog	Einleitung	Einleitung	Für den Text einer Einleitung, die nicht aus den angebotenen Elementen zusammengesetzt werden soll.
<head>	Überschrift		
<p>	Textabsatz		
<lb>	Zeilenumbruch		Bewirkt in der Ausgabe einen Zeilenumbruch. Er kann genauso durch Verwendung eines neuen Textabschnitts erzeugt werden.
<emph>	Auszeichnung		Bewirkt eine von der Standardauszeichnung abweichende Darstellung des folgenden Textteils.
@render	kursiv	italic	Erzeugt eine kursive Anzeige
@render	fett	bold	Bewirkt die Nutzung der Schriftauszeichnung "fett"
<list>	Liste		Aufbau einer Liste
@type	Aufzählung	marked	Kennzeichnung der Liste als einfache Aufzählung
@type	Nummerierte Liste	ordered	Kennzeichnung der Liste als nummerierte Aufzählung
@numeration	Nummerierung	arabic	Beschreibung der für die Nummerierung verwendeten Ziffern
<item>	Eintrag		Platz für den einzelnen Listeneintrag. Das Element kann beliebig oft wiederholt werden.
<dao>	Digitale Objekte		Platz für die Verknüpfung zu digitalen Objekten. Darunter können beliebige Dateien verstanden werden, also Digitalisate, einzelne Images für Illustrationen oder genuin digitale Aufzeichnungen.
@href	Dateiname		Element für die Adresse der zu verknüpfenden Datei mit Angabe des relativen Pfads
@title	Beschriftung		Beschriftung des im Online-Findbuch angezeigten Links zu dem digitalen Objekt
<b>3. Angaben zum Bestand</b>			
<dsc>	Erschließungsangaben (Bestand, Gliederungsstufen, Verzeichnungseinheiten)		Hier beginnt der eigentliche Erschließungsbereich des Findbuchs mit einer hierarchischen Gliederung zur Abbildung der inneren Strukturen des Bestandes. Nachgeordnet können bis zu 10 Gliederungsstufen mit nachfolgenden Verzeichnungseinheiten eingefügt werden - wiederholbar, auch mit unterschiedlichen @type-Attributen
@type		combined	Standardeintrag ist "combined" für eine Erschließung in Gliederungsgruppen zu Verzeichnungseinheiten. Weitere mögliche Werte sind analyticcover, in-depth, othertype
<head>	Titelzeile		
<p>	Allgemeine Erläuterungen zum Erschließungsbereich		Hier können allgemeine Erläuterungen zur Erschließung eingefügt werden.
<c01>	Bestand		Beginn der Erschließungsangaben zum Bestand
@level	Kennzeichnung der Erschließungsebene	collection	Der Wert "collection" bezeichnet die Ebene der Erschließung als oberste Stufe, also Bestandsebene. Falls mehrere Bestände in einem Findbuch erschlossen werden, kann <c01> mit dem gleichen @level-Attribut so oft wiederholt werden, wie nötig.
<did>	Identifikation des Bestandes		Erschließungsangaben zur eindeutigen Kennzeichnung des Bestandes
<unitid>	Bestandssignatur		Angabe der Signatur des Bestandes
<unittitle>	Bestandsbezeichnung		Bezeichnung oder Name des Bestandes
<unitdate>	Bestandslaufzeit		Laufzeit des Bestandes
@normal	Normalisierte Laufzeitangabe		Normalisierte Laufzeit nach ISO 8601, also etwa JJJJ-MM-TT/JJJJ-MM-TT. In dieser Form können die Angaben für die Suche nach Zeiträumen in übergreifenden Suchmaschinen verwendet werden.
@calender	Kalender	gregorian	Angabe des Kalenders. Standardeintrag ist "gregorian".
@era	Zeitrechnung	ce	Zeitrechnung
<origination>	Provenienz		Angabe der Herkunft des Bestandes oder der Provenienzstelle, an der er den letzten Zuwachs erfahren hat.
@label	Endprovenienz	Endprovenienz	Hiermit kann die Provenienzangabe als Endprovenienz gekennzeichnet werden. Wenn keine Kennzeichnung erfolgt, wird sie als gemeint vorausgesetzt.
@label	Vorprovenienz	Vorprovenienz	Kennzeichnung als Vorprovenienz
@label	Organisationseinheit	Organisationseinheit	Kennzeichnung der Eingabe als Organisationseinheit
<langmaterial>	Sprache des Materials		Sprache, die im Archivgut verwendet wird
<repository>	Bereitstellendes Archiv		Angabe des Archivs, in dem die Unterlagen eingesehen werden können

Tag-Name	Beschriftung in Daofind-MEX	Standardeintrag	Hinweise zur Nutzung
<materialspec>	Erläuterungen des Materials		Nähere Angaben zu Besonderheiten des erschlossenen Materials
<physdesc>	Beschreibung des Materials		Falls Bemerkungen zum Erhaltungszustand erforderlich sind, können sie hier erfasst werden.
<physfacet>	Erhaltungszustand		
@type	Zustand	Zustand	Die Werte für das @type-Attribut sind nicht vorgegeben. Sie könnten zumindest für den Gebrauch in einer Einrichtung normiert werden, wenn sie genutzt werden. Der Wert "Zustand" weist darauf hin, dass Angaben zum Zustand des Materials gemacht werden
@type	Schäden	damage	Hier können Angaben zu Schäden erfasst werden .
<extent>	Umfang		Angabe des Umfangs
@unit	Maßeinheit		Maßeinheit für die Angabe des Umfangs
<genreform>	Art des Bestandes		Angabe des Materials, etwa, wenn es sich um Sammlungen handelt
<physloc>	Lagerungsort		Hier kann ein interner Lagerungsort angegeben werden.
@label	Benutzungsort		Falls der Benutzungsort vom Ort des bereitstellenden Archivs (vergl. <repository> ) abweicht, kann er hier genannt werden.
<dao>	Digitale Objekte		Platz für die Verknüpfung zu digitalen Objekten. Darunter können beliebige Dateien verstanden werden, also Digitalisate, einzelne Images für Illustrationen oder genuin digitale Aufzeichnungen.
@href	Dateiname		Element für die Adresse der zu verknüpfenden Datei mit Angabe des relativen Pfads
@title	Beschriftung		Beschriftung des im Online-Findbuch angezeigten Links zu dem digitalen Objekt
<note>	Bemerkungen		Raum für Bemerkungen
@label	Überschrift		Überschrift
<p>	Textabschnitt		Bemerkungen können als Textabschnitte eingegeben werden.
<appraisal>	Bewertungsinformationen		Angabe zur Bewertung der in dem Findbuch beschriebenen Unterlagen. Dabei kann auch auf Verluste vor Übergabe an das Archiv hingewiesen werden - wird für die Zusammenstellung der Einleitung genutzt.
<head>	Überschrift		Angabe einer Überschrift, die abhängig vom Stylesheet beim Datenaustausch meist fett ausgegeben wird.
<p>	Textabschnitt		Beliebig wiederholbarer Textabschnitt
<lb>	Zeilenumbruch		Bewirkt in der Ausgabe einen Zeilenumbruch. Er kann genauso durch Verwendung eines neuen Textabschnitts erzeugt werden.
<emph>	Auszeichnung		Bewirkt eine von der Standardauszeichnung abweichende Darstellung des folgenden Textteils.
@render	kursiv	italic	Erzeugt eine kursive Anzeige
@render	fett	bold	Bewirkt die Nutzung der Schriftauszeichnung "fett"
<list>	Liste		Aufbau einer Liste
@type	Aufzählung	marked	Kennzeichnung der Liste als einfache Aufzählung
@type	Nummerierte Liste	ordered	Kennzeichnung der Liste als nummerierte Aufzählung
@numeration	Nummerierung	arabic	Beschreibung der für die Nummerierung verwendeten Ziffern
<item>	Eintrag		Platz für den einzelnen Listeneintrag. Das Element kann beliebig oft wiederholt werden.
<processinfo>	Erschließungsinformationen		Beschreibung der Erschließungsarbeit und dabei vorgenommener Entscheidungen, etwa bei der Umformierung von Akten - wird für die Zusammenstellung der Einleitung genutzt.
<head>	Überschrift		
<p>	Textabschnitt		Beliebig wiederholbarer Textabschnitt
<lb>	Zeilenumbruch		Bewirkt in der Ausgabe einen Zeilenumbruch. Er kann genauso durch Verwendung eines neuen Textabschnitts erzeugt werden.
<emph>	Auszeichnung		Bewirkt eine von der Standardauszeichnung abweichende Darstellung des folgenden Textteils.
@render	kursiv	italic	Erzeugt eine kursive Anzeige
@render	fett	bold	Bewirkt die Nutzung der Schriftauszeichnung "fett"
<list>	Liste		Aufbau einer Liste
@type	Aufzählung	marked	Kennzeichnung der Liste als einfache Aufzählung
@type	Nummerierte Liste	ordered	Kennzeichnung der Liste als nummerierte Aufzählung
@numeration	Nummerierung	arabic	Beschreibung der für die Nummerierung verwendeten Ziffern
<item>	Eintrag		Platz für den einzelnen Listeneintrag. Das Element kann beliebig oft wiederholt werden.

Tag-Name	Beschriftung in Daofind-MEX	Standardeintrag	Hinweise zur Nutzung
<custodhist>	Bestandsgeschichte		Schicksal des Bestandes vor und nach der Übernahme, evtl. mit Hinweisen auf Bestandsteilungen oder Integrationen - wird für die Zusammenstellung der Einleitung genutzt.
<head>	Überschrift		
<p>	Textabschnitt		Beliebig wiederholbarer Textabschnitt
<lb>	Zeilenumbruch		Bewirkt in der Ausgabe einen Zeilenumbruch. Er kann genauso durch Verwendung eines neuen Textabschnitts erzeugt werden.
<emph>	Auszeichnung		Bewirkt eine von der Standardauszeichnung abweichende Darstellung des folgenden Textteils.
@render	kursiv	italic	Erzeugt eine kursive Anzeige
@render	fett	bold	Bewirkt die Nutzung der Schriftauszeichnung "fett"
<list>	Liste		Aufbau einer Liste
@type	Aufzählung	marked	Kennzeichnung der Liste als einfache Aufzählung
@type	Nummerierte Liste	ordered	Kennzeichnung der Liste als nummerierte Aufzählung
@numeration	Nummerierung	arabic	Beschreibung der für die Nummerierung verwendeten Ziffern
<item>			Platz für den einzelnen Listeneintrag. Das Element kann beliebig oft wiederholt werden.
<bioghist>	Entstehung (z.B. Behördengeschichte)		Informationen darüber, wie der Bestand in seiner Ursprungsstelle zusammengefügt wurde und gewachsen ist - wird für die Zusammenstellung der Einleitung genutzt.
<head>	Überschrift		
<p>	Textabschnitt		Beliebig wiederholbarer Textabschnitt
<lb>	Zeilenumbruch		Bewirkt in der Ausgabe einen Zeilenumbruch. Er kann genauso durch Verwendung eines neuen Textabschnitts erzeugt werden.
<emph>	Auszeichnung		Bewirkt eine von der Standardauszeichnung abweichende Darstellung des folgenden Textteils.
@render	kursiv	italic	Erzeugt eine kursive Anzeige
@render	fett	bold	Bewirkt die Nutzung der Schriftauszeichnung "fett"
<list>	Liste		Aufbau einer Liste
@type	Aufzählung	marked	Kennzeichnung der Liste als einfache Aufzählung
@type	Nummerierte Liste	ordered	Kennzeichnung der Liste als nummerierte Aufzählung
@numeration	Nummerierung	arabic	Beschreibung der für die Nummerierung verwendeten Ziffern
<item>	Eintrag		Platz für den einzelnen Listeneintrag. Das Element kann beliebig oft wiederholt werden.
<dao>	Digitale Objekte		Platz für die Verknüpfung zu digitalen Objekten. Darunter können beliebige Dateien verstanden werden, also Digitalisate, einzelne Images für Illustrationen oder genuin digitale Aufzeichnungen.
@href	Dateiname		Element für die Adresse der zu verknüpfenden Datei mit Angabe des relativen Pfads
@title	Beschriftung		Beschriftung des im Online-Findbuch angezeigten Links zu dem digitalen Objekt
<arrangement>	Erläuterung der Ordnung		Wenn Erläuterungen zu Entscheidungen über die Art der Ordnung mitgeteilt werden sollen, können sie hier erfasst werden - wird für die Zusammenstellung der Einleitung genutzt.
<head>	Überschrift		
<p>	Textabschnitt		Beliebig wiederholbarer Textabschnitt
<lb>	Zeilenumbruch		Bewirkt in der Ausgabe einen Zeilenumbruch. Er kann genauso durch Verwendung eines neuen Textabschnitts erzeugt werden.
<emph>	Auszeichnung		Bewirkt eine von der Standardauszeichnung abweichende Darstellung des folgenden Textteils.
@render	kursiv	italic	Erzeugt eine kursive Anzeige
@render	fett	bold	Bewirkt die Nutzung der Schriftauszeichnung "fett"
<list>	Liste		Aufbau einer Liste
@type	Aufzählung	marked	Kennzeichnung der Liste als einfache Aufzählung
@type	Nummerierte Liste	ordered	Kennzeichnung der Liste als nummerierte Aufzählung
@numeration	Nummerierung	arabic	Beschreibung der für die Nummerierung verwendeten Ziffern
<item>	Eintrag		Platz für den einzelnen Listeneintrag. Das Element kann beliebig oft wiederholt werden.
<fileplan>	Verweis auf einen Aktenplan		Falls der ursprüngliche Aktenplan bekannt und verfügbar ist, kann hier darauf verwiesen werden - wird für die Zusammenstellung der Einleitung genutzt.
<head>	Überschrift		

Tag-Name	Beschriftung in Daofind-MEX	Standardeintrag	Hinweise zur Nutzung
<p>	Textabschnitt		Beliebig wiederholbarer Textabschnitt
<list>	Liste		Aufbau einer Liste
@type	Aufzählung	marked	Kennzeichnung der Liste als einfache Aufzählung
@type	Nummerierte Liste	ordered	Kennzeichnung der Liste als nummerierte Aufzählung
@numeration	Nummerierung	arabic	Beschreibung der für die Nummerierung verwendeten Ziffern
<item>	Eintrag		Platz für den einzelnen Listeneintrag. Das Element kann beliebig oft wiederholt werden.
<accruals>	Akzessionen		Benennung der Zugänge - wird für die Zusammenstellung der Einleitung genutzt.
<head>	Überschrift		
<p>	Textabschnitt		Beliebig wiederholbarer Textabschnitt
<list>	Liste		Aufbau einer Liste
@type	Aufzählung	marked	Kennzeichnung der Liste als einfache Aufzählung
@type	Nummerierte Liste	ordered	Kennzeichnung der Liste als nummerierte Aufzählung
@numeration	Nummerierung	arabic	Beschreibung der für die Nummerierung verwendeten Ziffern
<item>	Eintrag		Platz für den einzelnen Listeneintrag. Das Element kann beliebig oft wiederholt werden.
<acqinfo>	Beschreibung der Zugänge		Informationen über das Anwachsen des Bestandes im Zuge neuer Übernahmen im Archiv - wird für die Zusammenstellung der Einleitung genutzt.
<head>	Überschrift		
<p>	Textabschnitt		Beliebig wiederholbarer Textabschnitt
<list>	Liste		Aufbau einer Liste
@type	Aufzählung	marked	Kennzeichnung der Liste als einfache Aufzählung
@type	Nummerierte Liste	ordered	Kennzeichnung der Liste als nummerierte Aufzählung
@numeration	Nummerierung	arabic	Beschreibung der für die Nummerierung verwendeten Ziffern
<item>	Eintrag		Platz für den einzelnen Listeneintrag. Das Element kann beliebig oft wiederholt werden.
<altformavail>	Konversionsformen		Hinweise auf verfügbare Alternativformen, etwa Mikrofilme oder Digitalisate, die eine Einsichtnahme in die Unterlagen selbst erübrigen können - wird für die Zusammenstellung der Einleitung genutzt.
<head>	Überschrift		
<p>	Textabschnitt		Beliebig wiederholbarer Textabschnitt
<list>	Liste		Aufbau einer Liste
@type	Aufzählung	marked	Kennzeichnung der Liste als einfache Aufzählung
@type	Nummerierte Liste	ordered	Kennzeichnung der Liste als nummerierte Aufzählung
@numeration	Nummerierung	arabic	Beschreibung der für die Nummerierung verwendeten Ziffern
<item>	Eintrag		Platz für den einzelnen Listeneintrag. Das Element kann beliebig oft wiederholt werden.
<relatedmaterial>	Verweis auf ähnliches Material		Hinweise auf andere Unterlagen, die ähnlich sind wie die hier erschlossenen - wird für die Zusammenstellung der Einleitung genutzt.
<head>	Überschrift		
<p>	Textabschnitt		Beliebig wiederholbarer Textabschnitt
<emph>	Auszeichnung		Bewirkt eine von der Standardauszeichnung abweichende Darstellung des folgenden Textteils.
@render	kursiv	italic	Erzeugt eine kursive Anzeige
@render	fett	bold	Bewirkt die Nutzung der Schriftauszeichnung "fett"
<list>	Liste		Aufbau einer Liste
@type	Aufzählung	marked	Kennzeichnung der Liste als einfache Aufzählung
@type	Nummerierte Liste	ordered	Kennzeichnung der Liste als nummerierte Aufzählung
@numeration	Nummerierung	arabic	Beschreibung der für die Nummerierung verwendeten Ziffern
<item>	Eintrag		Platz für den einzelnen Listeneintrag. Das Element kann beliebig oft wiederholt werden.
<separatedmaterial>	Separiertes Material		Hinweise auf Unterlagen, die etwa aus Erhaltungsgründen aus dem Bestand entfernt und an anderer Stelle untergebracht wurden - wird für die Zusammenstellung der Einleitung genutzt.
<head>	Überschrift		
<p>	Textabschnitt		Beliebig wiederholbarer Textabschnitt
<list>	Liste		Aufbau einer Liste
@type	Aufzählung	marked	Kennzeichnung der Liste als einfache Aufzählung

Tag-Name	Beschriftung in Daofind-MEX	Standardeintrag	Hinweise zur Nutzung
@type	Nummerierte Liste	ordered	Kennzeichnung der Liste als nummerierte Aufzählung
@numeration	Nummerierung	arabic	Beschreibung der für die Nummerierung verwendeten Ziffern
<item>	Eintrag		Platz für den einzelnen Listeneintrag. Das Element kann beliebig oft wiederholt werden.
<prefercite>	Zitierweise		Form der Zitierweise - wird für die Zusammenstellung der Einleitung genutzt.
<head>	Überschrift		
<p>	Textabschnitt		Beliebig wiederholbarer Textabschnitt
<list>	Liste		Aufbau einer Liste
@type	Aufzählung	marked	Kennzeichnung der Liste als einfache Aufzählung
@type	Nummerierte Liste	ordered	Kennzeichnung der Liste als nummerierte Aufzählung
@numeration	Nummerierung	arabic	Beschreibung der für die Nummerierung verwendeten Ziffern
<item>	Eintrag		Platz für den einzelnen Listeneintrag. Das Element kann beliebig oft wiederholt werden.
<otherfindaid>	Verweis auf andere Findmittel		Hinweise auf andere Findmittel, die im Zusammenhang mit dem hier behandelten Material stehen - wird für die Zusammenstellung der Einleitung genutzt.
<head>	Überschrift		
<p>	Textabschnitt		Beliebig wiederholbarer Textabschnitt
<list>	Liste		Aufbau einer Liste
@type	Aufzählung	marked	Kennzeichnung der Liste als einfache Aufzählung
@type	Nummerierte Liste	ordered	Kennzeichnung der Liste als nummerierte Aufzählung
@numeration	Nummerierung	arabic	Beschreibung der für die Nummerierung verwendeten Ziffern
<item>	Eintrag		Platz für den einzelnen Listeneintrag. Das Element kann beliebig oft wiederholt werden.
<accessrestrict>	Benutzungsbeschränkungen		Hinweis auf die Beschränkung des Zugangs zu Unterlagen - wird für die Zusammenstellung der Einleitung genutzt.
<head>	Überschrift		
<p>	Textabschnitt		Beliebig wiederholbarer Textabschnitt
<list>	Liste		Aufbau einer Liste
@type	Aufzählung	marked	Kennzeichnung der Liste als einfache Aufzählung
@type	Nummerierte Liste	ordered	Kennzeichnung der Liste als nummerierte Aufzählung
@numeration	Nummerierung	arabic	Beschreibung der für die Nummerierung verwendeten Ziffern
<item>	Eintrag		Platz für den einzelnen Listeneintrag. Das Element kann beliebig oft wiederholt werden.
<userrestrict>	Benutzungsbedingungen		Erläuterung besonderer Benutzungsbedingungen, etwa bei einem Nachlass die Notwendigkeit eine spezielle Genehmigung des Eigentümers einzuholen - wird für die Zusammenstellung der Einleitung genutzt.
<head>	Überschrift		
<p>	Textabschnitt		
<bibliography>	Literaturangaben		Hinweis auf Literatur
<bibref>	bibliographische Angaben		
<name>	Name		Name des Autors
<title>	Titel		Titel des Werks oder Aufsatzes mit evtl. Angabe des Veröffentlichungstitels
<imprint>	Auflage		
<publisher>	Verlag		Verlag, in dem die Publikation erschienen ist
<geogname>	Erscheinungsort		Ort des Verlages
<date>	Erscheinungsjahr		Jahr des Erscheinens
@href	Internetadresse		URL bei einer Webpublikation
<head>	Überschrift für eine Literaturliste		Kopfzeile einer evtl. Literaturliste, die direkt eingegeben werden soll.
<p>	Literaturhinweise		Textabschnitt einer evtl. Literaturliste, die direkt eingegeben werden soll.
<archref>	Archivgutverweis		
<dao>	Digitale Objekte		Platz für die Verknüpfung zu digitalen Objekten. Darunter können beliebige Dateien verstanden werden, also Digitalisate, einzelne Images für Illustrationen oder genuin digitale Aufzeichnungen.
@href	Dateiname		Element für die Adresse der zu verknüpfenden Datei mit Angabe des relativen Pfads
@title	Beschriftung		Beschriftung des im Online-Findbuch angezeigten Links zu dem digitalen Objekt
<scopecontent>	Angaben zum Inhalt des Findbuchs		Inhaltliche Beschreibung oder Text für eine Einleitung, die nicht aus den einzelnen Elementen zusammengefasst werden soll
@encodinganalog	Einleitung	Einleitung	
<head>	Überschrift		

Tag-Name	Beschriftung in Daofind-MEX	Standardeintrag	Hinweise zur Nutzung
<p>	Textabsatz		
<lb>	Zeilenumbruch		Bewirkt in der Ausgabe einen Zeilenumbruch. Er kann genauso durch Verwendung eines neuen Textabschnitts erzeugt werden.
<emph>	Auszeichnung		Bewirkt eine von der Standardauszeichnung abweichende Darstellung des folgenden Textteils.
@render	kursiv	italic	Erzeugt eine kursive Anzeige
@render	fett	bold	Bewirkt die Nutzung der Schriftauszeichnung "fett"
<list>	Liste		Aufbau einer Liste
@type	Aufzählung	marked	Kennzeichnung der Liste als einfache Aufzählung
@type	Nummerierte Liste	ordered	Kennzeichnung der Liste als nummerierte Aufzählung
@numeration	Nummerierung	arabic	Beschreibung der für die Nummerierung verwendeten Ziffern
<item>	Eintrag		Platz für den einzelnen Listeneintrag. Das Element kann beliebig oft wiederholt werden.
<dao>	Digitale Objekte		Platz für die Verknüpfung zu digitalen Objekten. Darunter können beliebige Dateien verstanden werden, also Digitalisate, einzelne Images für Illustrationen oder genuin digitale Aufzeichnungen.
@href	Dateiname		Element für die Adresse der zu verknüpfenden Datei mit Angabe des relativen Pfads
@title	Beschriftung		Beschriftung des im Online-Findbuch angezeigten Links zu dem digitalen Objekt
<index>	Index		Indexbegriffe zu den Angaben zum Bestand - jede der folgenden Kategorien sollte pro Begriff einmal genutzt werden und kann beliebig oft wiederholt werden.
<indexentry>			
<name>	Namensindex		Angabe eines Namens
<geogname>	Geogr. Index		Ort, Land oder Region
<subject>	Sachindex		Sache
<famname>	Familienindex		Familienname
<persname>	Personenindex		Person
<corpname>	Korporationsindex		Körperschaft
<occupation>	Berufsindex		Berufe
<genreform>	Materialindex		Material
<function>	Kompetenzindex		Kompetenz
<title>	Titelindex		Titel
<b>4. Gliederungsstufen</b>			
<c02>	Gliederungsstufe		Die Gliederungsstufen bezeichnen die Gruppen innerhalb der Struktur des Bestandes und bilden die Hierarchie der inneren Bezüge ab. Sie gruppieren die Verzeichnungseinheiten auf der untersten Ebene. Die Gliederungsebene wird durch die Nummerierung der <c>-Elemente bezeichnet und ist dadurch direkt erkennbar. Auf jeder Ebene können die Gliederungsstufen beliebig oft wiederholt werden. Es ist auch möglich, unterhalb der Beschreibung des Bestandes sofort Verzeichnungseinheiten anzulegen.
@level	Kennzeichnung der Erschließungsebene	class	Die Bezeichnung "class" wurde speziell für die Strukturierungsanforderungen europäischer Archivbestände eingefügt. In anderen Ländern wird stattdessen oft "series" verwendet, wobei dann kein Unterschied zwischen einer Gliederungsgruppe und einer Serie gemacht wird.
<did>			Erschließungsangaben zur eindeutigen Beschreibung der Gliederungsgruppe
<unittitle>	Gliederungsüberschrift		Angabe der Überschrift für die Gliederungsgruppe.
<unitid>	Nummer		Die Nummerierung erfolgt automatisch bei der Ausgabe nach HTML. Falls diese Funktion nicht gewählt wird, muss nach einer Änderung in der Struktur eine neue Nummerierung per Hand erfolgen.
<scopecontent>	Zusammenfassung zur Gliederung		Zusammenfassender Text, der oberhalb der Titelliste der Gliederungsgruppe angezeigt wird und auf Besonderheiten dieser Gliederungsgruppe hinweisen kann.
@encodinganalog		Zusammenfassung	
<head>	Titelzeile		Überschrift oder Titelzeile für die Zusammenfassung
<p>	Textabschnitt		Textabschnitt, beliebig oft wiederholbar
<dao>	Digitale Objekte		Platz für die Verknüpfung zu digitalen Objekten. Darunter können beliebige Dateien verstanden werden, also Digitalisate, einzelne Images für Illustrationen oder genuin digitale Aufzeichnungen.
@href	Dateiname		Element für die Adresse der zu verknüpfenden Datei mit Angabe des relativen Pfads

Tag-Name	Beschriftung in Daofind-MEX	Standardeintrag	Hinweise zur Nutzung
@title	Beschriftung		Beschriftung des im Online-Findbuch angezeigten Links zu dem digitalen Objekt
<appraisal>	Bewertung		Angabe zur Bewertung der Unterlagen dieser Gliederungsgruppe, die dem Verständnis der Unterlagen dienen. Dabei kann auch auf Verluste vor Übergabe an das Archiv hingewiesen werden - wird in der HTML-Ansicht über einen speziellen Hinweis neben der Überschrift als Zusatzinformation angeboten und in der Druckausgabe als Fußnote verwendet.
<head>	Überschrift		Angabe einer Überschrift, die abhängig vom Stylesheet beim Datenaustausch meist fett ausgegeben wird.
<p>	Textabschnitt		Beliebig wiederholbarer Textabschnitt
<processinfo>	Erschließung		Beschreibung der Erschließungsarbeit und dabei vorgenommener Entscheidungen, etwa bei der Umformierung von Akten - wird in der HTML-Ansicht über einen speziellen Hinweis neben der Überschrift als Zusatzinformation angeboten und in der Druckausgabe als Fußnote verwendet.
<head>	Überschrift		Angabe einer Überschrift, die abhängig vom Stylesheet beim Datenaustausch meist fett ausgegeben wird.
<p>	Textabschnitt		Textabschnitt, beliebig oft wiederholbar
<custodhist>	Bestandsgeschichte		Schicksal des Bestandes vor und nach der Übernahme, evtl. mit Hinweisen auf Bestandsteilungen oder Integrationen - wird in der HTML-Ansicht über einen speziellen Hinweis neben der Überschrift als Zusatzinformation angeboten und in der Druckausgabe als Fußnote verwendet.
<head>	Überschrift		Angabe einer Überschrift, die abhängig vom Stylesheet beim Datenaustausch meist fett ausgegeben wird.
<p>	Textabschnitt		Textabschnitt, beliebig oft wiederholbar
<bioghist>	Entstehung		Informationen darüber, wie der Bestand in seiner Ursprungsstelle zusammengefügt wurde und gewachsen ist - wird in der HTML-Ansicht über einen speziellen Hinweis neben der Überschrift als Zusatzinformation angeboten und in der Druckausgabe als Fußnote verwendet.
<head>	Überschrift		Angabe einer Überschrift, die abhängig vom Stylesheet beim Datenaustausch meist fett ausgegeben wird.
<p>	Textabschnitt		Textabschnitt, beliebig oft wiederholbar
<index>	Index		Indexbegriffe zu den Angaben zum Bestand - jede der folgenden Kategorien sollte pro Begriff einmal genutzt werden und kann beliebig oft wiederholt werden.
<indexentry>			
<name>	Namensindex		Angabe eines Namens
<geogname>	Geogr. Index		Ort, Land oder Region
<subject>	Sachindex		Sache
<famname>	Familienindex		Familienname
<persname>	Personenindex		Person
<corpname>	Korporationsindex		Körperschaft
<occupation>	Berufsindex		Berufe
<genreform>	Materialindex		Material
<function>	Kompetenzindex		Kompetenz
<title>	Titelindex		Titel
<b>5. Verzeichnungseinheiten, Serientitel, Serienbände, Bandfolgetitel, Bandfolgebände</b>			
<c03>	Verzeichnungseinheit		Die Nummerierung von <c> ist nicht bedeutungstragend. Sie zählt von oben nach unten die Hierarchie-Ebenen der Struktur durch und wird im Editor MEX automatisch verwaltet.
@level	Kennzeichnung der Erschließungsebene	file (series, subseries)	Die genannten Formen unterscheiden sich durch den Wert des @level-Attributs: Verzeichnungseinheit, Serienband und Bandfolgenband = file, Serie = series, Bandfolge = subseries.
<did>	Identifikation		Erschließungsangaben zur eindeutigen Kennzeichnung der Verzeichnungseinheit
<unitid>	Bestellnummer oder Signatur		
@type		Bestellnummer	Das @type-Attribut kann beliebige Werte enthalten; bei Zusammenführung der Daten mit anderen Archiven sollten möglichst einheitliche Werte benutzt werden. Hier wird standardmäßig "Bestellnummer" angenommen. Falls die Typbezeichnung englisch vorgenommen wird, sollte "reference code" oder "call number" verwendet werden, nicht aber "signature" (=Unterschrift).

Tag-Name	Beschriftung in Daofind-MEX	Standardeintrag	Hinweise zur Nutzung
<unittitle> <abstract>	Titel Enthältvermerk		Titel der Verzeichnungseinheit Enthältvermerk; falls eine Bezeichnung des Vermerks ausgegeben werden soll, ist sie im Text selbst zu erfassen; da die EAD Tag-Library <abstract> für kurze Statements über sonstige erschließende Details empfiehlt und es in unmittelbarer struktureller Verbindung zu <unittitle> steht, wird es von internationalen Suchmaschinen an der passenden Stelle angezeigt, nämlich meist direkt unterhalb des Titels.
@label <lb>	Typ des Enthältvermerks Zeilenumbruch		Angabe der Art des Enthält- oder Darinvermerks Bewirkt einen Zeilenumbruch im Text
<unitdate>	Laufzeit		Angabe der Laufzeit, wie sie in der HTML-Ausgabe oder im Druck angezeigt werden soll.
@normal	normalisierte Laufzeit		Normalisierte Laufzeit nach ISO 8601, also etwa JJJJ-MM-TT/JJJJ-MM-TT. In dieser Form können die Angaben für die Suche nach Zeiträumen in übergreifenden Suchmaschinen verwendet werden.
@calender	Kalender	gregorian	Angabe des Kalenders
@era	Zeitrechnung	ce	Zeitrechnung
<unitid>	Bandnummer bei Bandfolgebänden		Bandnummer bei Bandfolgebänden
@type		Bandnummer	
<dao>	Digitale Objekte		Platz für die Verknüpfung zu digitalen Objekten. Darunter können beliebige Dateien verstanden werden, also Digitalisate, einzelne Images für Illustrationen oder genuin digitale Aufzeichnungen.
@href @title	Dateiname Beschriftung		Element für die Adresse der zu verknüpfenden Datei mit Angabe des relativen Pfads Beschriftung des im Online-Findbuch angezeigten Links zu dem digitalen Objekt
<unitid>	Altsignatur		Möglichkeit zur Erfassung einer Altsignatur; das Element kann so oft wie benötigt wiederholt werden.
@type <title>	Erläuterung der Altsignatur	Altsignatur	Hier kann angegeben werden, aus welchem Zusammenhang die Altsignatur stammt
<unitid>	Aktenzeichen		Für das frühere Aktenzeichen in der Herkunftsstelle
@type <langmaterial>	Aktenzeichen Sprache des Materials	Aktenzeichen	Wenn Unterlagen in anderen Sprachen vorhanden sind, kann das hier angegeben werden.
<repository>	bereitstellendes Archiv		Angabe des Archiv, in dem die Verzeichnungseinheit benutzt werden kann.
<physloc>	Lagerungsort		Angabe des Lagerungsortes; kann für rein interne Zwecke verwendet werden
@label	Benutzungsort		Falls der Benutzungsort vom Ort des bereitstellenden Archivs (vergl. <repository> ) abweicht, kann er hier genannt werden.
<materialspect>	Erläuterung des Materials		Angaben zu Besonderheiten des Aufzeichnungsmaterials der erschlossenen Einheit
<origination>	Provenienz		Bei Abweichung von der allgemeinen Angabe zur Herkunft der Unterlagen, kann hier eine eigene Provenienz angegeben werden.
@label	Endprovenienz	Endprovenienz	Hiermit kann die Provenienzangabe als Endprovenienz gekennzeichnet werden. Wenn keine Kennzeichnung erfolgt, wird sie als gemeint vorausgesetzt.
@label	Vorprovenienz	Vorprovenienz	Kennzeichnung als Vorprovenienz
@label	Organisationseinheit	Organisationseinheit	Kennzeichnung der Eingabe als Organisationseinheit
<physdesc>	Beschreibung des Materials		Falls Bemerkungen zum Erhaltungszustand auf der Ebene der Verzeichnungseinheit notwendig sind, können sie hier erfasst werden.
<physfacet>	Erhaltungszustand		
@type	Zustand	condition	Angaben zum Zustand des Materials
@type	Schäden	damage	Angaben über Schäden
<extent>	Umfang		Umfang der Unterlagen
@unit	Maßeinheit		Maßeinheit für die Angabe des Umfangs
<note>	Bemerkungen		Raum für Angaben, die an keiner anderen Stelle unterzubringen sind.
@label	Überschrift		Überschrift für die Bemerkungen
<p>	Textabschnitt		Wiederholbarer Textabschnitt
<appraisal>	Bewertungsinformationen		Angabe zur Bewertung der Unterlagen, die dem Verständnis des vorhanden Bestandes dienen. Das kann auch der Hinweis darauf sein, dass diese Akte weniger wegen des behandelten Falles sondern mehr als Beispiel oder aus anderen Gründen aufgehoben wurde. Dabei kann auch auf Verluste vor Übergabe an das Archiv hingewiesen werden - wird in der HTML-Ansicht über einen speziellen Hinweis neben dem Titel als Zusatzinformation angeboten und in der Druckausgabe als Fußnote verwendet.

Tag-Name	Beschriftung in Daofind-MEX	Standardeintrag	Hinweise zur Nutzung
<head>	Überschrift		Angabe einer Überschrift, die abhängig vom Stylesheet beim Datenaustausch meist fett ausgegeben wird.
<p>	Textabschnitt		Beliebig wiederholbarer Textabschnitt
<processinfo>	Erschließungsinformationen		Beschreibung der Erschließungsarbeit und dabei vorgenommener Entscheidungen, etwa bei der Umformierung von Akten - wird in der HTML-Ansicht über einen speziellen Hinweis neben dem Titel als Zusatzinformation angeboten und in der Druckausgabe als Fußnote verwendet.
<head>	Überschrift		Angabe einer Überschrift, die abhängig vom Stylesheet beim Datenaustausch meist fett ausgegeben wird.
<p>	Textabschnitt		Beliebig wiederholbarer Textabschnitt
<custodhist>	Bestandsgeschichte		Schicksal der Verzeichnungseinheit vor und nach der Übernahme, evtl. mit Hinweisen auf Bestandsteilungen oder Integrationen - wird in der HTML-Ansicht über einen speziellen Hinweis neben dem Titel als Zusatzinformation angeboten und in der Druckausgabe als Fußnote verwendet.
<head>	Überschrift		Angabe einer Überschrift, die abhängig vom Stylesheet beim Datenaustausch meist fett ausgegeben wird.
<p>	Textabschnitt		Beliebig wiederholbarer Textabschnitt
<bioghist>	Entstehung (z.B. Behördengeschichte)		Informationen darüber, wie diese Verzeichnungseinheit in ihrer Ursprungsstelle entstanden ist - wird in der HTML-Ansicht über einen speziellen Hinweis neben dem Titel als Zusatzinformation angeboten und in der Druckausgabe als Fußnote verwendet.
<head>	Überschrift		Angabe einer Überschrift, die abhängig vom Stylesheet beim Datenaustausch meist fett ausgegeben wird.
<p>	Textabschnitt		Beliebig wiederholbarer Textabschnitt
<arrangement>	Erläuterung der Ordnung		Wenn Erläuterungen zu Entscheidungen über die Art der Ordnung mitgeteilt werden sollen, können sie hier erfasst werden.
<head>	Überschrift		Angabe einer Überschrift, die abhängig vom Stylesheet beim Datenaustausch meist fett ausgegeben wird.
<p>	Textabschnitt		Beliebig wiederholbarer Textabschnitt
<fileplan>	Verweis auf einen Aktenplan		Falls der ursprüngliche Aktenplan bekannt und verfügbar ist, kann hier darauf verwiesen werden.
<head>	Überschrift		Angabe einer Überschrift, die abhängig vom Stylesheet beim Datenaustausch meist fett ausgegeben wird.
<p>	Textabschnitt		Beliebig wiederholbarer Textabschnitt
<accruals>	Akzessionen		Benennung der Zugänge
<head>	Überschrift		Angabe einer Überschrift, die abhängig vom Stylesheet beim Datenaustausch meist fett ausgegeben wird.
<p>	Textabschnitt		Beliebig wiederholbarer Textabschnitt
<acquinfo>	Beschreibung der Zugänge		Informationen über das Anwachsen des Bestandes im Zuge neuer Übernahmen im Archiv.
<head>	Überschrift		Angabe einer Überschrift, die abhängig vom Stylesheet beim Datenaustausch meist fett ausgegeben wird.
<p>	Textabschnitt		Beliebig wiederholbarer Textabschnitt
<altformavail>	Konversionsformen		Hinweise auf verfügbare Alternativformen, etwa Mikrofilme oder Digitalisate, die eine Bestellung der Unterlagen selbst erübrigen können.
<head>	Überschrift		Angabe einer Überschrift, die abhängig vom Stylesheet beim Datenaustausch meist fett ausgegeben wird.
<p>	Textabschnitt		Beliebig wiederholbarer Textabschnitt
<relatedmaterial>	Verweis auf ähnliches Material		Hinweise auf andere Unterlagen, die ähnlich sind, wie die hier erschlossenen
<head>	Überschrift		Angabe einer Überschrift, die abhängig vom Stylesheet beim Datenaustausch meist fett ausgegeben wird.
<p>	Textabschnitt		Beliebig wiederholbarer Textabschnitt
<separatedmaterial>	Separiertes Material		Hinweise auf Unterlagen, die etwa aus Erhaltungsgründen aus dem Bestand entfernt und an anderer Stelle untergebracht wurden.
<head>	Überschrift		Angabe einer Überschrift, die abhängig vom Stylesheet beim Datenaustausch meist fett ausgegeben wird.
<p>	Textabschnitt		Beliebig wiederholbarer Textabschnitt

Tag-Name	Beschriftung in Daofind-MEX	Standardeintrag	Hinweise zur Nutzung
<prefercite>	Zitierweise		Hinweis darauf, wie die Verzeichnungseinheit zitiert werden sollte, um eine einheitliche Referenzierung in der Literatur zu fördern.
<head>	Überschrift		Angabe einer Überschrift, die abhängig vom Stylesheet beim Datenaustausch meist fett ausgegeben wird.
<p>	Textabschnitt		Beliebig wiederholbarer Textabschnitt
<otherfindaid>	Verweis auf andere Findmittel		Hinweise auf andere Findmittel, die im Zusammenhang mit dem hier behandelten Material stehen.
<head>	Überschrift		Angabe einer Überschrift, die abhängig vom Stylesheet beim Datenaustausch meist fett ausgegeben wird.
<p>	Textabschnitt		Beliebig wiederholbarer Textabschnitt
<accessrestrict>	Benutzungsbeschränkungen		Hinweis auf die Beschränkung des Zugangs zu Unterlagen.
<head>	Überschrift		Angabe einer Überschrift, die abhängig vom Stylesheet beim Datenaustausch meist fett ausgegeben wird.
<p>	Textabschnitt		Beliebig wiederholbarer Textabschnitt
<userrestrict>	Benutzungsbedingungen		Erläuterung besonderer Benutzungsbedingungen, etwa bei einem Nachlass die Notwendigkeit, eine spezielle Genehmigung des Eigentümers einzuholen.
<head>	Überschrift		Angabe einer Überschrift, die abhängig vom Stylesheet beim Datenaustausch meist fett ausgegeben wird.
<p>	Textabschnitt		Beliebig wiederholbarer Textabschnitt
<bibliography>	Literaturangaben		Hinweis auf Literatur
<bibref>	bibliographische Angaben		Bereich für die bibliographischen Angaben
<name>	Name		Name des Autors
<title>	Titel		Titel des Werks oder Aufsatzes mit evtl. Angabe des Veröffentlichungstitels
<imprint>	Auflage		
<publisher>	Verlag		Verlag, in dem die Publikation erschienen ist
<geogname>	Erscheinungsort		Ort des Verlages
<date>	Erscheinungsjahr		Jahr des Erscheinens
@href	Internetadresse		URL bei einer Webpublikation
<head>	Überschrift für eine Literaturliste		Kopfzeile einer evtl. Literaturliste, die direkt eingegeben werden soll.
<p>	Literaturhinweise		Textabschnitt einer evtl. Literaturliste, die direkt eingegeben werden soll.
<archref>	Archivgutverweis		Verweis auf Archivgut
<dao>	Digitale Objekte		Platz für die Verknüpfung zu digitalen Objekten. Darunter können beliebige Dateien verstanden werden, also Digitalisate, einzelne Images für Illustrationen oder genuin digitale Aufzeichnungen.
@href	Dateiname		Element für die Adresse der zu verknüpfenden Datei mit Angabe des relativen Pfads
@title	Beschriftung		Beschriftung des im Online-Findbuch angezeigten Links zu dem digitalen Objekt
<index>	Index		Indexbegriffe zu den Angaben zum Bestand - jede der folgenden Kategorien sollte pro Begriff einmal genutzt werden und kann beliebig oft wiederholt werden.
<indexentry>			
<name>	Namensindex		Angabe eines Namens
<geogname>	Geogr. Index		Ort, Land oder Region
<subject>	Sachindex		Sache
<famname>	Familienindex		Familienname
<persname>	Personenindex		Person
<corpname>	Korporationsindex		Körperschaft
<occupation>	Berufsindex		Beruf
<genreform>	Materialindex		Material
<function>	Kompetenzindex		Kompetenz
<title>	Titelindex		Titel